



Art.-Nr: AMC509CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takmontering, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP20,
Sinkstøping, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Deteksjonsområde | 22 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | CoreCompact 24 |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V |
| Maks effekt. | 2,8 W |
| Ytelse DS | 2,8 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| dybde | 80 mm |
| Bredde | 236 mm |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Høyde | 214 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.03 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.39 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Lysstrømnettverk | 165 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 165 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682156150 |



TEKNISK TEGNING








TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -



LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|-------------|---|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AMC009ML |  | ML | Sentral strømforsyning | | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMC009ML-AZ |  | ML | Sentral strømforsyning | | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMC009ML-E |  | ML | Sentral strømforsyning | | €€€ | Ja | lav | Ja | 1920 kroner per system | sentralt |
| AMC509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning | | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |
| AMC509CC-E |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning | | €€ | Ja | lav | Ja | | sentralt |

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.