



**Art.-Nr: AMEP403WL-AZ**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Trådløs profesjonell, 3 timer, 22 m, IP20,**  
**Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype          | Takmontering                        |
| Deteksjonsområde        | 22 m                                |
| piktogram               | sett                                |
| Lyspærer                | LED                                 |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                         |
| Farge på huset          | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                 |
| Sertifisering           | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse     | 2                                   |
| omsorg                  | Enkelt batteri                      |
| overvåkning             | Wireless Professional               |
| Brotid                  | 3 timer                             |
| Batteri                 | LFP3212.K-SET-2AKKU                 |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50 Hz                               |
| Maks effekt.            | 4,7 W                               |
| Ytelse DS               | 3,5 W                               |
| Ytelse BS               | 0,8 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                       |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 92 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 291 mm              |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm               |
| Vekt                      | 1.43                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.79                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682153241       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-PKG-AZ -

LFP3212.K-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| AMEP403WL   |       | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| AMEP403WL-E |       | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.