



**Art.-Nr: AXCP401SC**  
**Utgangsskilt lys omsorg**  
**Takmontering, Selvkontroll, 1 time, 30 m, IP20, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	79 mm
Bredde	317 mm
Høyde	205 mm
Installasjonslengde	176 mm



Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	1.87
Vekt inkludert emballasje	2.36
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766555299



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -  
AM-X-PKG -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.