



**Art.-Nr: AXD401SC-E**  
**Utgangsskilt lys omsorg**  
**Tak, Selvkontroll, 1 time, 30 m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	312 mm
Høyde	228 mm
Vekt	1.9




Vekt inkludert emballasje	2.39
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766555374



TEKNISK TEGNING





## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.