



#### Art.-Nr: AXEP403WL-E

Luminaire à pictogramme Batterie autonome Plafonnier encastré avec suspensionInstallation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable

AXEP est un luminaire à suspension à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.





Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AXEP403WL-E



#### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme			
Type d'installation	Installation au plafond			
Distance de reconnaissance	30 m			
Pictogramme	Set			
Ampoules	LED			
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression			
Couleur du bôitier	Acier inoxydable			
Type de protection (IP)	IP20			
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3			
Certification	WEEE, CE			
Classe de protection	2			
Alimentation	Batterie autonome			
Surveillance	Wireless Professional (WL)			
Temps d'autonomie	3 h			






Batterie	6,4 V 1,2 Ah/				
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu				
Tension d'entréeAC	230 V				
Fréquence d'entrée	50 Hz				
Puissance max.	5,6 W				
Puissance DS	4,5 W				
Puissance BS	0,8 W				
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C				
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C				
Profondeur	79 mm				
Largeur	312 mm				
Hauteur	204 mm				
Dimensions de montage Diamètre	68 mm				
Poids	2.43				
Poids, emballage inclus	2.92				
Section de raccordement	2.5 mm²				
Entrée de commutation	Oui				
Blocage de l'éclairage de secours	Oui				
Connexion de la batterie	Fiche				
Fonction de variation	Oui				
Numéro du tarif douanier	94056180				
EAN	4260682155054				





### **DESSIN TECHNIQUE**



## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-X-PKG-AZ -

 $LFP3212.K-SET-2AKKU-CS\_VALUE\_BatteryTechnology.\ Batterie$ 





# PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	lmage	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
AXEP403WL	<b>₹</b>	Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central
AXEP403WL- AZ	<b>₹</b>	Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi- duelle	RAL 7016	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys- tème	central

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.