



**Art.-Nr: AXR509CC**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Veggmontering, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP40,**  
**Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype          | Veggmontering                         |
| Deteksjonsområde        | 30 m                                  |
| piktogram               | sett                                  |
| Lyspærer                | LED                                   |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                           |
| Farge på huset          | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)         | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE, ENEC                        |
| beskyttelses klasse     | 2                                     |
| omsorg                  | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning             | CoreCompact 24                        |
| Brotid                  | CPS                                   |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling   |
| Inngangsspenning AC     | 24 V                                  |
| Maks effekt.            | 3,4 W                                 |
| Ytelse DS               | 3,4 W                                 |
| Ytelse BS               | 0,4 W                                 |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                         |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                         |
| dybde                   | 80 mm                                 |
| Bredde                  | 312 mm                                |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Høyde                     | 238 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 1.31                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.8                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 230 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 230 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682156907       |

## TEKNISK TEGNING









## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AX -

AM-XBE -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde   | overvåkning    | omsorg                 | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|-------------|---|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXR009ML    |    | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXR009ML-AZ |   | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXR009ML-E  |  | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXR509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXR509CC-E  |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.