



**Art.-Nr: AXW408WL-AZ**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**vegg, Trådløs profesjonell, 8 timer, 30 m, IP40, Sinkstøping,**  
**antrasitt**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

| Type armatur            | Utgangsskilt lys                    |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Monteringstype          | vegg                                |
| Deteksjonsområde        | 30 m                                |
| piktogram               | sett                                |
| Lyspærer                | LED                                 |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                         |
| Farge på huset          | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)         | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                 |
| Sertifisering           | WEEE, CE, ENEC                      |
| beskyttelses klasse     | 2                                   |
| omsorg                  | Enkelt batteri                      |
| overvåkning             | Wireless Professional               |
| Brotid                  | 8 timer                             |
| Batteri                 | LFP3212.K-SET-2AKKU                 |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50 Hz                               |
| Maks effekt.            | 5,6 W                               |
| Ytelse DS               | 4,5 W                               |
| Ytelse BS               | 0,8 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                       |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 50 mm               |
| Bredde                    | 312 mm              |
| Høyde                     | 194 mm              |
| Vekt                      | 1.76                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.25                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682152633       |

## TEKNISK TEGNING





## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AX -

AM-X-APA -

LFP3212.K-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.    | Bilde | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|------------|-------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| AXW408WL   |       | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| AXW408WL-E |       | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.