



Art.-Nr: KCW019-P-IP64
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Wand, zentrale Stromversorgung, 30 m, IP64, Kunststoff,
weiß

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wand |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit | zentrale Stromversorgung |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 4,5 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 0 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Tiefe | 60 mm |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 0.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.76 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 300 lm |
| Lichtstrom Not | 300 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260581712570 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

- BALL2 - Ballschutzkorb
- DWKCW -
- KC-IP65 -
- KCER - Einbaurahmen
- KCWFH - Wandhalterung

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.