



Art.-Nr: KEU019
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, CPS, CPS, , IP40, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|--|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | CPS |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 4,5 W |
| Ytelse DS | 4,5 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| dybde | 332 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Høyde | 72 mm |
| Vekt | 0.34 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.38 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødllys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 300 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 300 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260123681708 |

TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

DSA -

KEE-EB -

2PW-EB -

2DW-EB -

KXBE -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.