



Art.-Nr: KMB519CC
Sikkerhetslys
Universell, CoreCompact 24, CPS, , IP54, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	3
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 38 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.44
Vekt inkludert emballasje	0.51
Lysstrømnettverk	220 lm



Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157393

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

- KME-EB -
- BALL1 -
- KMBE -
- BALLPLX-KMB -
- KMBFH -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMB019ML-SW		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMB019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.