



Art.-Nr: KSC011WB-SW
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Trådløs Basic, 1 time, 22 m, IP54, plast, Svart



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|---|
| Type armatur | Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Deteksjonsområde | 22 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Basic |
| Brotid | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS | -10 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -10 °C - 40 °C |
| dybde | 34 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 174 mm |
| Vekt | 0.7 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.78 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766550218 |

TEKNISK TEGNING






TILBEHØRSLISTE

DSA -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -
KS4FIRE -
KS4HELP -



LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KSC011SC-SW |  | Selvkontroll | Ett batteri | | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| KSC011WL-SW |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri | | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |
| KSC011SC |  | Selvkontroll | Ett batteri | | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| KSC011SC-G10 |  | Selvkontroll | Ett batteri | | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |
| KSC011WB |  | Trådløs Basic | Ett batteri | | €€ | ja | lav | ja | 50 | sentralt |



| Varenr. | Bilde | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KSC011WL |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri | | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |
| KSC011WL-G10 |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri | | €€ | Ja | lav | Ja | 1 000 per system | sentralt |

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.