



**Art.-Nr: KXU428SC**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys omsorg**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 30 m, IP40, plast, hvit**

Innovativt sikkerhets- og redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Med et konisk hus og klar hette for et attraktivt utseende. Egnert for en- eller tosidig merking.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsområdet. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KXU428SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU428SC)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W



Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	1.04
Vekt inkludert emballasje	1.15
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483022900

## TEKNISK TEGNING





## TILBEHØRSLISTE

KXE-EB -  
AWX001 -  
DSA - Tauoppheng  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
KXBE -

Fra: 12.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.