



Art.-Nr: LMD411SC
Utgangsskilt lys omsorg
Tak, Selvkontroll, 1 time, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	4,3 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm



Høyde	147 mm
Vekt	1.02
Vekt inkludert emballasje	1.12
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766556418



TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

DSA -

2PS-EB -

AWM001-SI -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.