



Art.-Nr: LSD413SC
Utgangsskilt lys
Tak, Selvkontroll, 3 timer, 56 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium



Mer informasjon



TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	56 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.27



Vekt inkludert emballasje	2.27
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260766556463



TEKNISK TEGNING





TILBEHØRSLISTE

DSA -

2PS-EB -

Fra: 24.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.