



**Art.-Nr: PFD418SC**  
**Utgangsskilt lys**  
**Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 24 m, IP65, plast, hvit**

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PFD418SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD418SC)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C



dybde	152 mm
Bredde	370 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.95
Vekt inkludert emballasje	1.08
Lysstrømnettverk	60 lm
Lysstrøm nødsituasjon	60 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483023013

## TEKNISK TEGNING





## TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
DSA - Tauoppheng  
PFER -

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.