



Art.-Nr: PFW413SC-TT
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wand, SelfControl, 3 h, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß

Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prismatic-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wand |
| Erkennungsweite | 24 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,9 W |
| Leistung DS | 4,6 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Tiefe | 370 mm |
| Breite | 105 mm |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Höhe | 152 mm |
| Gewicht | 0.94 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.07 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 320 lm |
| Lichtstrom Not | 320 lm |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260766557903 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 01.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.