



**Art.-Nr: PFW413WL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Mur, Professionnel sans fil, 3 h, 24 m, IP65, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Mur
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	4,3 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.09
Poids, emballage inclus	1.22
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	305 lm
Flux lumineux secours	180 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552083



DESSIN TECHNIQUE



LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW013		CPS								
PFW013-COOL		CPS								
PFW013-COOLIP54		CPS								
PFW013-EHE		CPS								
PFW013BC		Contrôle du bus								



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW013SC		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-COOL		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-COOLIP54		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-EHE		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-P		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013WL		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW013WL-COOLIP54		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-EHE		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-P		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-P-COOLIP54		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-P-EHE		Professionnel sans fil	Batterie individuelle		€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.