




Art.-Nr: PMW423SC
Luminaire de sécurité Alimentation
Universel, SelfControl (SC), 3 h, , IP65, Matière plastique,
blanc

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PMW423SC




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | CE, WEEE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | 6,4 V 3,3Ah Ah/ |
| Puissance max. | 6,7 W |
| Puissance DS | 5,4 W |
| Puissance BS | 0,9 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 0.83 |
| Poids, emballage inclus | 0.96 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Flux lumineux réseau | 500 lm |
| Flux lumineux secours | 500 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766553684 |

DESSIN TECHNIQUE





LISTE DES ACCESSOIRES

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LFP3233-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.