



Art.-Nr: VAD013WL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 34 m,
IP65, Acier inoxydable, Acier inoxydable

Luminaire haut de gamme en acier inoxydable protégé contre le vandalisme pour montage au plafond selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/VAD013WL




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W



Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Poids	4.54
Poids, emballage inclus	4.72
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659563912

DESSIN TECHNIQUE





PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
VAD013		Sans surveillance		Edelstahl						
VAD013-V4A		Sans surveillance		Edelstahl						
VAD013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	Edelstahl	€	non	élevé	non	illimité	même
VAD013SC-V4A		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	Edelstahl	€	non	élevé	non	illimité	même
VAD013WL-V4A-ESG		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	Edelstahl	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 27.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.