




Art.-Nr: WAF029
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforstyringssystemer
vegg, CPS, CPS, , IP20, Sinkstøping, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|--|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | vegg |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | 4 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforstyringssystemer |
| overvåkning | CPS |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 3,9 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C - 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C - 40 °C |
| dybde | 193 mm |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Bredde | 53 mm |
| Høyde | 115 mm |
| Vekt | 0.04 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.07 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 420 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 420 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260581710941 |



TEKNISK TEGNING



Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.