




**Art.-Nr: WAF428SC**  
**Sikkerhetslys**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP20,**  
**Sinkstøping, hvit**

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WAF428SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF428SC)



## TEKNISKE DATA


|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Type armatur            | Sikkerhetslys        |
| Monteringstype          | Veggkonstruksjon     |
| piktogram               | Nei                  |
| Lyspærer                | LED                  |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping          |
| Farge på huset          | hvit                 |
| IP-beskyttelse)         | IP20                 |
| Slagstyrke (IK)         | 4                    |
| Sertifisering           | WEEE, CE             |
| beskyttelses klasse     | 2                    |
| overvåkning             | SelfControl (SC)     |
| Brotid                  | 8 timer              |
| Batteri                 | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Maks effekt.            | 2,6 W                |
| Ytelse DS               | 1,7 W                |
| Ytelse BS               | 0,9 W                |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 35 °C        |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C        |
| dybde                   | 193 mm               |
| Bredde                  | 53 mm                |
| Høyde                   | 115 mm               |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vekt                      | 0.15          |
| Vekt inkludert emballasje | 0.18          |
| Lysstrømnettverk          | 70 lm         |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 70 lm         |
| EAN                       | 4262483023358 |



TEKNISK TEGNING



Fra: 04.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.