



**Art.-Nr: WFXW418WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**vegg, Trådløs profesjonell, 8 timer, 30 m, IP65, plast, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	0,8 W
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	110 mm






Vekt	1.53
Vekt inkludert emballasje	1.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	245 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682158451



TEKNISK TEGNING





Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.