



Art.-Nr: WHXD413WL
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Tak, Trådløs profesjonell, 3 timer, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C - 40 °C
dybde	300 mm



Bredde	300 mm
Høyde	179.5 mm
Vekt	1.78
Vekt inkludert emballasje	2.01
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682146458



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

- WKO -
- DSA-Y4M -
- DSA-Y4M-APA -

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.